

VÁLASZFALAK MOSDÓPULTOK



SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.



IRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:
215125-2017-AQ-BUD-RvA

Első kiállítás dátuma:
2002 március 28

Érvényes:
2023 április 01 – 2026 március 31

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)

B & K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2200 Monor, Mátyás király u. 11-13.
és a mellékletben felsorolt telephelyeinek

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:
ISO 9001:2015

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:
Higiéniai berendezések tervezése, gyártása és forgalmazása. Járműipari alkatrészek, kellékanyagok forgalmazása.

Kiállítás helye és dátuma:
Budapest, 2023 március 28



Kiállító szervezet:
DNV GL – Business Assurance
1143 Budapest XIV, Stefánia út 101-103.,
Hungary

Aszdlb

Adlovits László
Vezetőség képviselője



Cégünk 1991-ben alakult, teljesen magyar tulajdonban lévő vállalkozás, mely fő célja Partnereink teljeskörű kiszolgálása azok maximális megelégedettsége mellett.

A válaszfal rendszerek tervezésében, gyártásában és kivitelezésében már több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezünk.

Kínálatunkban széleskörű termékpaletta áll partnereink rendelkezésére, amelyben megtalálhatóak mind a száraz, nedves és a nyirkos környezetbe illő modern, esztétikus, kialakítású válaszfal rendszerek. Szerelt, elemes falaink előnye, hogy rövid időn belül kivitelezhetőek akár a már meglévő helység átalakítása nélkül is.

Rendszereinkkel számos helyen jelen vagyunk mint például stadionok, fürdők, iskolák, és egyéb közösségi helyeken.


Partnereinkkel folyamatos jó viszonyt ápolunk és nagy örömünkre szolgál, ha az új projektekben ismét együtt dolgozhatunk.



Válaszfalrendszereink felhasználási területei:



TARTÓSSÁG
KÜLLEM
VÍZÁLLÓSÁG
KÖLTSÉG



Iskolák, óvodák
Irodaházak
Éttermek
Bevásárlóközpontok
Öltözőfülkék



TARTÓSSÁG
KÜLLEM
VÍZÁLLÓSÁG
KÖLTSÉG



Színházak és múzeumok
Irodaházak
Iskolák és óvodák
Közösségi helyiségek
Hotelek



TARTÓSSÁG
KÜLLEM
VÍZÁLLÓSÁG
KÖLTSÉG



Bevásárlóközpontok
Nyilvános illemhelyek
Irodaházak
Sportkomplexumok
Öltözőfülkék



TARTÓSSÁG
KÜLLEM
VÍZÁLLÓSÁG
KÖLTSÉG



Zuhanyzók
Uszodák, strandok
Éttermek
Hotelek
Múzeumok, színházak



TARTÓSSÁG
KÜLLEM
VÍZÁLLÓSÁG
KÖLTSÉG



Öltözőfülkék
Uszodák, strandok
Kültéri helyiségek

Laminált rendszereink:

Széles körű felhasználhatósága és gyors megmunkálhatósága miatt gazdaságos választás száraz helyiségekbe, kisebb, közepes és nagy igénybevétel esetén egyaránt.

Anyag: melamin bevonatú laminált faforgácslap ABS élzárással.

Vastagság: 18 mm, 24 mm, 30 mm

Alap színek:




RAL9010
FEHER



RAL7035
SZÜRKE

Típustól függően elérhetőek egyedi színek.



EGYEDI

Vízálló rendszereink:

Típustól függően nagy és közepes igénybevételnek ellenálló, anyagában vízálló, így vizes helyiségek válaszfalainak ajánljuk.

Anyag: műgyanta - szendvicspanel - üveg
Vastagság: 13 mm - 24 mm - 8 mm

Üveg: víztiszta vagy savmárt

Alap színek:



RAL9010
FEHER



RAL7035
SZÜRKE

Típustól függően elérhetőek egyedi színek.



EGYEDI



www.bandk.hu



+36 29 413 553


Ajánlott minimális fülkeméretek

Sok éves tapasztalatuk alapján, a rajzokon látható méretek minimum szükségesek egy közösségi vizesblokk kényelmes használatához. A biztonságos üzemeltetés érdekében, **kifelé** nyíló ajtókat javasolunk, mivel ebben az esetben rosszullett esetén az ajtó könnyen nyitható, ellentétben a befelé nyíló ajtókkal.

Természetesen ha a helyiség adottsága úgy kívánja, befelé nyíló ajtókkal is kialakíthatjuk a fülkéket, melynek ajánlott méretei a rajzon láthatók.

Szállítási lehetőségek:

- tapasztalt asztalos szakembereink által a projekt helyszínére szállítva és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve
- előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva
- telephelyi átvétellel



www.bandk.hu



+36 29 413 553

Előregyártott zuhany válaszfalak


8 mm-es edzett üveg,
13 mm-es műgyanta és 24 mm-es szendvicspanel anyagból

- o állítható lábbal
- o alumínium profillal szegve
- o felső összekötővel

Szendvicspanel zuhanyfal:
X=800 mm, 900 mm, 1000 mm
Y=2100 mm
Szín: fehér

Műgyanta zuhanyfal:
X=800 mm, 900 mm, 1000 mm
Y=2000 mm
Szín: fehér, halványszürke



Üveg zuhanyfal:
X=800 mm, 900 mm, 1000 mm
Y=2100 mm
Szín: víztiszta, savmárt



Előregyártott piszoár válaszfalak

13 mm-es műgyanta, 18 és 24 mm-es faforgács anyagból

- o lábval ellátott: 400 x 1300 mm
- o láb nélküli: 400 x 600 mm
450 x 900 mm



www.bandk.hu



+36 29 413 553

Választható szerelvényeink

Zárak:



Lábak:



Befogók:



Zsanérok:



www.bandk.hu

A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE
 **B&K** SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.



+36 29 413 553

LTS 18 18 mm-es laminált válaszfalrendszer



Felhasználási terület:




Közepes forgalmú, száraz környezetbe kerülő WC válaszfalak, illetve öltözőkabinok kivitelezésére.

Műszaki jellemzők:

18 mm-es vastagságú laminált faforgácslap alapú válaszfalrendszer. Falaink **eloxált alumínium** és **ABS** élzárással rendelkeznek. Az ajtólapok kilincselés nélküli szabad-foglalt jelzéssel ellátott behúzó fogantyúkkal rendelkeznek, amelyek ABS élzárással vannak szegélyezve.

Színek, méretek:

- Standard falmagasság: 2000 mm
- Standard ajtószélesség: 600 mm
- Standard ajtómagasság: 1800 mm
- Légrés a lábnál: 150 mm



Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)

Természetesen lehetőség van eltérő, az ügyfél által kért méretek és színek kialakítására. Alapáras színeinktől való eltérés esetén a Falco, Kastamonu és Egger típusú laminált lapok széles választéka áll rendelkezésünkre. A szerelvények változtatására egyedi megbeszélés alapján van lehetőség.



www.bandk.hu



+36 29 413 553

LTT 24 24 mm-es melamin válaszfalrendszer



Felhasználási terület:

Nagy vagy közepes forgalmú, száraz és nedves környezetbe kerülő WC válaszfalak, illetve öltözőkabinok kivitelezésére

Műszaki jellemzők:

24 mm-es vastagságú nedvességálló melamin bevonatú impregnált forgácslap alapú rendszer. Falaink eloxált alumínium és ABS élzárással vannak ellátva. Az ajtólapok kilincsel, szabad-foglalt jelzéssel rendelkeznek, amelyek ABS élzárással vannak szegélyezve.


Színek, méretek:

Standard falmagasság: 2000 mm

Standard ajtószélesség: 600 mm

Standard ajtómagasság: 1800 mm

Légrés a lábnál: 150 mm



Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)



www.bandk.hu



+36 29 413 553

LTW 30

30 mm-es laminált válaszfalrendszer



Felhasználási terület:

Nagy forgalmú, száraz környezetbe kerülő WC válaszfalak, piszoárfalak, illetve öltözőkabinok kivitelezésére

Műszaki jellemzők:

30 mm-es vastagságú laminált forgácslap alapú rendszer. Falaink eloxált alumínium és ABS élzárással vannak ellátva. Az ajtólapok kilincsel, szabad-foglalt jelzéssel rendelkeznek, amelyek ABS élzárással vannak szegélyezve.




Színek, méretek:

Standard falmagasság: 2000 mm

Standard ajtószélesség: 600 mm

Standard ajtómagasság: 1800 mm

Légrés a lábnál: 150 mm



Standard ráfordítózár

Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)



www.bandk.hu



+36 29 413 553

LSP 24 24 mm-es szendvicspanel válaszfalrendszer



Felhasználási terület:

Közepes, vagy nagy forgalmú, nedves vizes környezetbe kerülő WC válaszfalak, illetve öltözőkabinok, zuhanyválaszfalak kivitelezésére.

Műszaki jellemzők:

24 mm-es vastagságú szendvicspanel szerkezetű válaszfalrendszer. A panel két oldalát 1,5-1,5 mm vastag fehér színű (RAL 9010)PVC borítja, amely extrudált, zártcellás, polisztirol hab kitöltéssel rendelkezik. A rendszer élzárását és keretszerkezetét minden oldalról eloxált alumínium profilok biztosítják. Az ajtólapok kilincs nélküli szabad-foglalt jelzéssel ellátott fordítózárral, és behúzó gombokkal vannak ellátva, amiket szintén eloxált alumínium profilokkal élzárunk.

Színek, méretek:



Standard falmagasság: 2100 mm

Standard ajtószélesség: 600 mm

Standard ajtómagasság: 1970 mm

Légrés a lábnál: 100 mm

Alapszínek: RAL 9010 (fehér)



www.bandk.hu



+36 29 413 553

LTM13

13 mm-es kompaktlap válaszfalrendszer



Felhasználási terület:

Nagy forgalmú helyekre vizes környezetbe kerülő WC válaszfalrendszer, zuhanyfalak, öltözőkabinok kivitelezésére.

Műszaki jellemzők:

13 mm-es vastagságú kompakt (műgyanta) lap alapú válaszfalrendszer magas igénybevételre. A válaszfalrendszer eloxált alumínium profilokkal kerül élzárásra. Az ajtólapok éleit marással alakítjuk a kívánt méretre, amely egy szabad-foglalt jelzéssel ellátott elfordító zárral rendelkezik.


Színek, méretek:

Standard falmagasság: 2000 mm

Standard ajtószélesség: 600 mm

Standard ajtómagasság: 1825 mm

Légrés a lábnál: 150 mm



Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)

Alapáras színektől való eltérés esetén a Fundermax típusú lapok széles választéka áll rendelkezésünkre 100 m² feletti rendelés esetén.




www.bandk.hu



+36 29 413 553

Mosdópultok felhasználási területei:



Iskolák, óvodák
Irodaházak
Éttermek
Bevásárlóközpontok
Közösségi helyiségek

38 mm-es munkapultból készített mosdópult, ráületett porcelán medencékkel. A munkalapok gyári lekerekített ABS élzárással rendelkeznek. Pultjaink belátásgátlóval és vízvétővel kerülnek legyártásra.



Színházak és múzeumok
Irodaházak
Iskolák és óvodák
Közösségi helyiségek
Sportkomplexumok

13 mm-es műgyanta, kompakt lapból készített mosdópult, ráületett porcelán medencékkel. A kompakt lapok barna lapmaggal rendelkeznek, a látható élék kiképzése pedig marással vagy ABS élzárással történik. Pultjaink belátásgátlóval és vízvétővel kerülnek legyártásra.



Bevásárlóközpontok
Hotellek
Irodaházak
Múzeumok
Éttermek

12 mm-es Corian lapból készített mosdópult, esztétikus süllyesztett perem nélküli medencékkel. A lapok és a medencék illesztése ragasztással történik, majd összecsiszolásra kerül, így kapva egy homogén illesztésmentes felületet. Pultjaink belátásgátlóval és vízvétővel kerülnek legyártásra.



Stadionok
Uszodák, strandok
Nyilvános illemhelyek
Sportkomplexumok

1,2 mm-es KO33-as rozsdamentes acél alapanyagból készített mosdópult, esztétikus süllyesztett perem nélküli medencékkel. A lapok és a mélyhúzott medencék illesztése hegesztéssel történik, majd összecsiszolásra kerülnek, így kapva egy homogén illesztésmentes felületet. Pultjaink belátásgátlóval kerülnek legyártásra.

Széleskörű termékpaletta áll partnereink rendelkezésére, amelyben megtalálhatóak mind a száraz, mind a nedves és természetesen a vandálbiztos környezetbe illeszkedő modern, esztétikus kialakítású mosdópult rendszerek. Az egyedi méretek alapján készült pultok előnye, hogy rövid időn belül kivitelezhetőek akár a már meglévő helyiség átalakítása nélkül is. Mosdópultjainkkal számos helyen jelen vagyunk mint például stadionok, fürdők, iskolák és egyéb közösségi helyeken.



www.bandk.hu




+36 29 413 553

Elrendezés-beépítés


Szimmetrikus elrendezés:

Sok éves tapasztalatuk alapján, a rajzon látható medence kiosztással lehet számolni. A minimális távolság két medence közt 600 mm. Természetesen ettől eltérő osztással is legyártjuk a mosdópultot, ha a helyiség adottsága úgy kívánja.




Szoknyalemez kialakítás


-front síkra illesztve




-beljebb léptetve egy anyagvastagsággal




Falközebe épített kialakítás



Sarokba épített kialakítás



Falra épített kialakítás



www.bandk.hu



A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE



SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.



+36 29 413 553

MUNKALAP 38 mm-es munkalap



Felhasználási terület:

Közepes forgalmú és igénybevétele helyekre kerülő mosdópultok kivitelezésére ajánljuk.

Műszaki jellemzők:

38mm-es munkapultból készített mosdópult, ráületett porcelán medencékkel szimmetrikus elosztásban. A munkalapok gyári lekerekített ABS élzárással rendelkeznek. Pultjaink belátásgátlóval és vízvetővel kerülnek legyártásra.

Színek, méretek:

Standard mélység: 600 mm

Belátásgátló mérete: 150 mm

Medence: 530x440 mm-es klasszikus ráületett porcelán mosdó

Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)



Természetesen lehetőség van eltérő, az ügyfél által kért méretek és színek kialakítására. Alapáras színeinktől való eltérés esetén az Egger típusú laminált munkalapok széles választéka áll rendelkezésünkre.

Tisztítás:

Célszerű a lapokat hagyományos karcmentes tisztítószerrel takarítani, tilos az erőteljes fényesítés, mert az károsíthatja a laminált lapok felületét.

Szállítási lehetőségek:

- sok éves tapasztalattal rendelkező asztalos szakemberek által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve
- előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva
- telephelyi átvétellel



www.bandk.hu



+36 29 413 553

MŰGYANTA 13 mm-es kompaktlap



Felhasználási terület:

Közepes forgalmú, nedves, párás környezetbe kerülő mosdópultok kivitelezésére ajánljuk.

Műszaki jellemzők:

13mm-es műgyanta, kompakt lapból készített mosdópult, ráületett porcelán medencékkel szimmetrikus felosztásban. A kompaktlapok barna lapmaggal rendelkeznek, a látható élek kiképzése pedig marással történik. Pultjaink belátásgátlóval és vízvetővel kerülnek legyártásra, kivitelezésre.

Színek, méretek:

Standard mélység: 600 mm

Belátásgátló mérete: 150 mm

Medence: 530x440 mm-es klasszikus ráületett porcelán mosdó

Alapszínek: RAL 9010 (fehér) és RAL 7035 (szürke)



Természetesen lehetőség van eltérő, az ügyfél által kért méretek és színek kialakítására. Alapáras színeinktől való eltérés esetén az Fundermax típusú lapok széles választéka áll rendelkezésünkre.

Tisztítás:

Célszerű a lapokat hagyományos karcmentes tisztítószerrel takarítani, tilos az erőteljes fényezés, mert az károsíthatja a műgyanta lapok felületét.

Szállítási lehetőségek:

- sok éves tapasztalattal rendelkező asztalos szakemberek által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve
- előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva
- telephelyi átvétellel



www.bandk.hu



+36 29 413 553

CORIAN

12 mm-es Corian lap



Felhasználási terület:

Közepes, nagy forgalmú, nedves, párás környezetbe kerülő esztétikus, dekoratív, higiénikus mosdópultok kivitelezésére ajánljuk.

Műszaki jellemzők:

12mm-es Corian lapból készített mosdópult, esztétikus süllyesztett perem nélküli medencékkel szimmetrikus elosztásban. A lapok és a medencék illesztése ragasztással történik, melyeket csiszolással dolgozunk össze, így kapva egy homogén illesztésmentes felületet. Pultjaink belátásgátlóval és vízvetővel kerülnek legyártásra.

Színek, méretek:

Standard mélység: 600 mm

Belátásgátló mérete: 150 mm

Medence: 418x332 mm-es perem nélküli ragasztott medence

Alapszínek: RAL 9010 (fehér)



Természetesen lehetőség van eltérő, az ügyfél által kért méretek és színek kialakítására. Alapáras színunktól való eltérés esetén a DuPont Corian valamint a Kolpa Kerrock katalógus aktuális színskálája áll rendelkezésünkre.

Tisztítás:

Alapokat hagyományos karcmentes tisztítószerrel kell takarítani, tilos az erőteljes fényesítés, mert az károsíthatja a felületet. Bár a folyadék nem hatol át a pulton, érdemes a foltokat azonnal eltakarítani. Nedves ruhával és enyhén dörzsölő krémes tisztítószerrel, vagy normál háztartási zsírolóval. Mindig körkörös mozdulatokkal takarítson.

Szállítási lehetőségek:

- sok éves tapasztalattal rendelkező asztalos szakemberek által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve
- előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva
- telephelyi átvétellel



www.bandk.hu



+36 29 413 553

ROZSDAMENTES ACÉL 1,2 mm-es KO33 rozsdamentes acél



Felhasználási terület:

Nagy forgalmú, magas igénybevételű vandálbiztos környezetbe illő esztétikus, higiénikus mosdópultok kivitelezésére ajánljuk.

Műszaki jellemzők:

1,2mm-es KO33-as alapanyagból készített mosdópult, esztétikus süllyesztett perem nélküli medencékkel szimmetrikus felosztásban. A lapok és a mélyhúzott medencék illesztése hegesztéssel történik, majd összecsiszolásra kerül, így egy homogén illesztésmentes felületet kapva. Pultjaink belátásgátlóval kerülnek legyártásra.

Színek, méretek:

Standard mélység: 600 mm

Belátásgátló mérete: 250 mm

Medence: D380 mm körmedence



Tisztítás:

A lapokat hagyományos karc és klórmentes tisztítószerrel kell takarítani, tilos az erőteljes fényesítés, mert az károsíthatja a felületet. Bár a folyadék nem hatol át a pulton, a foltokat azonnal le kell takarítani.

Nedves ruhával és klórmentes krémes tisztítószerrel. Mindig körkörös mozdulatokkal takarítson. A tisztítószerrel tiszta vízzel öblítse le, majd puha kendővel törölje szárazra. A tisztítási és karbantartási útmutató megtalálható „a rozsdamentes felületek tisztítása és karbantartása” című leírásunkban.

Szállítási lehetőségek:

- sok éves tapasztalattal rendelkező szakembereink által a projekt helyszínére szállítva, és szakszerűen összeszerelve, kivitelezve
- előzetes méretek alapján, megbízott futárral a helyszínre szállítva
- telephelyi átvétellel



www.bandk.hu



+36 29 413 553

Szerelvények krómozott kivitelben

WC-papír tartók



BKH0554151



BKH0553551



BKH0554850



BKH0553550



BKH0554820B



BKH0553520B



BKH0555051



BKH0553059

WC kefék



BKH0112151



BKH0116451



BKH0116421B



BKH0112951

Fogasok



BKH0511151



BKH0515450




BKH0515420B




BKH0515454



BKH0516151



BKH0516851



BKH0516821B



BKH0512151



www.bandk.hu



B&K

SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.



+36 29 413 553

Szerelvények rozsdamentes kivitelben

WC-papír tartók



M2783B



M2784B



M2783CS



M2784CS



MEDAI0080C



MEDAI0070CS

WC kefék



MEDES1003B




MEDES1003CS



MEDES1002CS

Fogasok



MEDAI1318B



MEDAI2518B



MEDAI0033CS



MEDAI0036CS



MEDAI0010CS



LTY.FOGAS02

Piktogramok



BK95001



BK95002



BK95003



BK95004



BK95007



www.bandk.hu



+36 29 413 553

Kiegészítő termékeink:

Közösségi mosdók felszereléséhez szükséges **pipere termékcsaládok** széles választéka található kínálatunkban, **műanyag és rozsdamentes** kivitelben egyaránt.



BKH0013411



BKH0010411



BKH0013841



BKH0032411



BKH0030411



BKH0030342



BKH0023513




BKH0020411



BKH0020345

Speciális megoldásaink:

Óvodai válaszfalak különböző variációkban, **öltözőkabinok, váltókabinok, masszázs fürlek, szolárium kabinok** egyedi igények alapján.



www.bandk.hu

A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE
 **B&K** SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.



+36 29 413 553

Referenciáink:

Repülőterek, élelmiszeripari üzemek, stadionok, strandfürdők, óvodák, szállodák hotelek, bevásárlóközpontok, irodaépületek.




www.bandk.hu



+36 29 413 553

Referenciáink:

Repülőterek, élelmiszeripari üzemek, stadionok, strandfürdők, óvodák, szállodák hotelek, bevásárlóközpontok, irodaépületek.



www.bandk.hu

A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE
 **B&K** SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI KFT.



+36 29 413 553

Referenciáink:

Repülőterek, élelmiszeripari üzemek, stadionok, strandfürdők, óvodák, szállodák hotelek, bevásárlóközpontok, irodaépületek.



www.bandk.hu



+36 29 413 553

Cégünk, több mint 30 éves tapasztalattal áll Partnereink rendelkezésére a közösségi mosdóblokkok szakértőjeként, a tervezéstől a kivitelezésig!

Szolgáltatásaink:

- Szaktanácsadás (partnerek, tervezők, kivitelezők számára egyaránt)
- Teljes körű kivitelezés, helyszíni szerelés, felmérés
- Flexibilitás, megrendelői igények szem előtt tartása
- Vállalt határidők pontos betartása
- Karbantartás, javítás
- Tervezés és termékfejlesztés

INFRACSAPBOLT.HU



KÉZSZÁRÍTÓBOLT.HU



FÜRDŐSZOBAKIEGÉSZÍTŐK.HU



ÜTKÖZÉSHÁRÍTÓ.HU



LEMEZMEGMUNKÁLÁS.ORG.HU



NYILVÁNOSWC.EU



WCKABINGYÁR.HU



Referenciáink:

Fradai Stadion, IKEA, Nagyerdei Stadion, Auchan, Haladás Sportkomplexum, DVTK Stadion, Paskál Gyógy- és Strandfürdő, Budapest One Irodaház, Scitec Nutrition, Császár-Komjádi Sportuszoda, Honvéd Kórház, Magyar Telekom Székház, Budapest Nemzetközi Repülőtér, Népliget Multicsarnok, Market Székház, Palatinus Fürdő, Puskás Stadion, Székesfehérvár Sóstói Stadion, Nemzeti Kosárlabda Akadémia Pécs, Demjén Fürdő, Mercedes-Benz Gyár-Kecskemét, Bosch Miskolc, Győr Pláza Tanusodák országsszerte, Kaposvár Pláza, Országos Sportegészségügyi Intézet, Büntetés Végrehajtási Intézetek - Sopron, Veszprém, Baracska, Sportok Háza-Békéscsaba, Hajdúszoboszló Strandfürdő, SK Battery Komárom, JYSK Logisztikai Központ, Budai Irgalmasrendi Kórház, Euro Center, ETELE Pláza, stb.

További információért kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz. Várjuk ajánlatkérését, érdeklődését a lenti elérhetőségeinken.



2200 MONOR, Mátyás király u. 11.



+36 29 413 553



bandk@bandk.hu



www.bandkaruhaz.hu